SOGELUX

F188X

X = Four inox



- Disponibilité pièces détachées fonctionnelles 14 ans (à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné)
- Classe A
- Grilles latérales
- Bandeau inox
- Commutateur 8 fonctions
- Thermostat séparé
- Horloge digitale avec arret cuisson
- Eclairage four
- Ventilation tangentielle
- Porte du four démontable (facilite le nettoyage)
- Cordon d'alimentation avec prise

		- Cordon d'alimentation avec prise	
		- Poignées latérales de transport	
Volumes , Dimensions et poids		Consommation électrique	
Emballé	L 68 x H 63 x P 64	Efficacité énergétique	A
	34 kg	Consommation Conv Nat + Conv Forcée	0,87 kwh / 0,79 kwh
Déballé	57,5x55 cm	Volume du four	69L
	32,2 Kg	Surface de cuisson	1450cm2
Encastrement bandeau encastré	60x60x59 cm	Equipement intérieur	
Encastrement bandeau non encastré	Min 560 Max 580xMin 600xMin555	Eclairage four	Oui
Dimensions utiles du four	47,5x35,2x41,3 cm	Grille de rotissage	1
Volume utile	69 Litres	Lèche frite	1
Puissance en Watts et Tension			
Raccordement	2600 Watts	Fonctions disponibles : 8	
Fonction convection + conv. ventilée	2300 Watts	Lumière	Oui
Fonction Grill	1400 Watts	Décongélation	Oui
Fonction Double Grill	2600 Watts	Cuisson à Convection Naturelle	Oui
Lumière four	25 Watts	Cuisson à Convection Ventilé haut et bas	Oui
Tension d'alimentation	230 Volts / 60HZ	Cuisson à Convection Ventilé bas	Oui
Cordon d'alimentation avec prise	Oui	Fonction Grill	Oui
Tableau de bord		Fonction Double Grill	Oui
Horloge digitale avec arret cuisson	Oui	Fonction Double Grill Vnetilé	Oui
Lampe témoin	Oui	Accessoires	
Thermostat séparé	Oui	Notice d'utilisation + Vis fixations au meuble	



