

X = 338058200927
N = 338058200934

11/12/2019

Hotte LION / Moteur JC2
Nouvelles lampes LED 2x2,8w


SOGELUX

HCL62X - HCL62N

X = Inox / N = Noir

PLUS PRODUIT

- Débit d'air utilisation normale : 161 à 436 m3/h
- Recyclage ou évacuation extérieure
- 2 Filtres charbons inclus
- Interrupteurs poussoirs
- Filtre graisse aluminium lavable dans le lave vaisselle
- Eclairage : 2 lampes à leds
- Clapet anti-retour
- Buse évacuation en 150 ou 120mm



Volumes , Dimensions et poids

Emballé	L 65 x H 29 x P 56	
	8,7 kg	
Déballé	Base	L 60 x H 19 x P 48,5
	Cheminée	L 25 x H 62,2 / 97 x P18,3
	Totale	L 60 x H 81,5 / 116 x P 48,5
	6,8 Kg	
Diamètre buse sortie	150 mm	
Puissance en Watts et Tension		
Maximum	130 W	
Watt total	135,6 W	
Puissance de l'éclairage	2 x 2,8 Watts	
Tension d'alimentation	230 Volts	
Cordon d'alimentation	oui	
Accessoires		
Support Cheminée + Notice d'utilisation + Buse sortie 150/120mm		

Normes 2015

Classe Energie	D
Consommation Annuelle Energie	68 kWh/an
Classe Efficacité Evacuation Vapeur et Fumées	E
Classe Efficacité Eclairage	C
Classe Efficacité Filtration des Graisses	D
Niveau Sonore en dB(A) Mini / Maxi	41 / 66 dB(A)
Caractéristiques	
Nombre de vitesses	3
Nombre de moteurs	1
Nombre de filtres charbons	2
Nombre de lampes LED	2
Filtres graisse aluminium	Oui
Tableau de commande	
Interrupteur vitesse	Poussoirs
Interrupteur lumière	Poussoirs
Témoin de fonctionnement	Non



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

SOGE LUX

HCL62X



D

68
kWh/annum

ABCD**E**FG

AB**C**DEFG

ABC**D**EFG

66dB

65/2014



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

SOGE LUX

HCL62N



D

68
kWh/annum

ABCD**E**FG

AB**C**DEFG

ABC**D**EFG

66dB

65/2014