

3 3 8 0 5 8 2 0 1 0 1 7 6

maj 01/04/2019

Container 40HC : 162 pièces

LAVE LINGE FRONTAL 9KG / 1200T

# SOGELUX

## V2143B

### PLUS PRODUIT



- Capacité : 9Kg
- Coloris BLANC avec hublot CHROME
- Classement A+++ - A - B
- Essorage 0, 400, 600, 800, 1000 et 1200 Tours par touche
- Réglage température 0°C, et 30 à 90°C par touche
- Capacité variable
- Programmeur électronique avec écran digital
- 15 programmes (dont 1 rapide 15')
- Départ différé jusqu'à 23h
- Touche Rinçage Plus
- Affichage temps restant
- Sécurité "enfant"
- 3 compartiments lessiviels

Normes EN 60456 / Directive 95/12/CE

Caractéristiques		Catégorie efficacité énergétique		A+++	
Programmes	15	Consommation énergie : an		215 kWh	
Vitesse d'essorage électronique	0 à 1200 Tours	Efficacité de lavage		A	
Dimensions et poids		Efficacité d'essorage		B	
Emballé	L 64,1 x H 88,1 x P 64	Vitesse d'essorage (trs/mn)		1200 tours	
	77,5 Kg	Capacité (blanc)		9 Kg	
Déballé	L 59,7 x H 85 x P 58,2	Consommation d'eau : an		12100 Litres	
	75,5 Kg	Bruit (lavage)		58 dB(A) re 1 pW	
Volume tambour	61 Litres	Bruit (essorage)		78 dB(A) re 1 pW	
Puissance en watts		Fonctions spécifiques (Type et n° programme)			
Raccordement	2200 Watts	Mise en marche	TOUCHE		
Résistance chauffage	Watts	Réglage température	TOUCHE		
Moteur lavage	Watts	Réglage vitesse essorage	TOUCHE		
Moteur essorage	Watts	Départ différé	TOUCHE		
Pompe de vidange	Watts	Rinçage supplémentaire	TOUCHE		
Pièces et sécurités électriques		Programme Rapide 15' (2kg maxi)			Oui
Moteur lavage + essorage	DC	Programme Journalier 60' (4kg maxi)			Oui
Programmation	Electronique	Programme Lavage Main (2,5kg maxi)			Oui
Pressostat	Oui	Programme Eco 20° (4,5kg maxi)			Oui
Sécurité ouverture	Temporisée	Programme Rinçage et Essorage séparé			Oui
Sécurité anti débordement		Bacs à produits			
Sécurité anti-balourd		Nombre	3		
Voyants affichage		Prélavage	Oui		
Tension d'alimentation		Lavage	Oui		
Stabilité		Assouplissant	Oui		
Pieds Réglables		Pièces principales			
Vidange		Tambour	INOX		
Filtre à peluche		Cuve	PLASTIQUE		
Accessibilité en façade		Carosserie	TOLE TRAITEE ET PEINTE		
Accessoires		Dessus	STRATIFIE		
Notice d'utilisation + joint filtre entrée d'eau + tuyau arrivée eau		Hublot	VERRE		



**ENERG**  
енергия · ενέργεια

Y IJA  
IE IA

**SOGE LUX**

V2143B



**A+++**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**215**  
kWh/annum

**12100**  
L/annum

**9,0**  
kg

ABCDEF G

**58dB**

**78dB**

2010/1061



SOGE LUX

V2143B

9 kg | A+++

- Repeat 10
- QuickWash 60'
- Childlock
- Mix
- Sport
- LoadUp & 10 Min
- Overdrying
- Auto-Door
- Extra 90°C
- Uz Deter
- Other
- Ice 20°C
- Symptoms
- Lock
- Reopen

205

Temp. EcoWash! Depart 60min. Repeat. Depart 15min. Auto-Door