

3380582011197

maj 30/05/2024

1000T 1040CT0

LAVE LINGE FRONTAL

SOGELUX

V2340B

PLUS PRODUIT

- Classe D
- Disponibilité pièces détachées fonctionnelles 14 ans
(à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné)
- Capacité 5kg
- Essorage 0, 400, 600, 800, 1000 Tours
- Capacité variable
- 15 programmes (dont 1 rapide 15' et 1 rapide 60')
- Panneau affichage avec display :
Essorage + Température + Départ différé
- Sécurité "enfant"
- Touche Départ différé de 1h à 23h
- Touche réglage température
- Touche réglage essorage
- 3 compartiments lessiviels

Caractéristiques		Nouvelle norme	
Programmes	15	Catégorie efficacité énergétique	D
Capacité	5 Kg	Consommation énergie : Pour 100 cycles	60
Températures préprogrammées	Oui avec possibilité de les baisser	Efficacité d'essorage	C
Vitesse d'essorage	0 à 1000 Tours	Vitesse d'essorage (trs/mn)	1000 tours
		Capacité (blanc)	5 Kg
		Consommation d'eau par cycle en litres	41
		Bruit (lavage)	58 dB(A) re 1 pW
		Bruit (essorage)	76 dB(A) re 1 pW
		Emissions de bruits acoustique	B
		Durée du programme évalué en mn	180
		Fonctions spécifiques (Type et n° programme)	
		Mise en marche	Touche Départ - Pause
		Réglage du départ différé	TOUCHE
		Réglage de la vitesse essorage	TOUCHE
		Réglage de la température	TOUCHE
		Programme Rapide 15'	Oui
		Programme Rapide 60'	Oui
		Programme Lavage Main 30°	Oui
		Programme Eco 40-60° (5kg maxi)	Oui
		Programme Rincage et Essorage séparé	Oui
		Bacs à produits	
		Nombre	3
		Prélavage	Oui
		Lavage	Oui
		Assouplissant	Oui
		Pièces principales	
		Tambour	INOX
		Cuve	PLASTIQUE
		Carrosserie	TOLE TRAITEE ET PEINTE
		Dessus	STRATIFIE
		Hublot	VERRE
Caractéristiques			
Dimensions et poids			
Emballé	L 64,1 x H 88,1 x P 46,7		
	62 Kg		
Déballé	L 59,7 x H 84,5 x P 41,6		
	60,5 Kg		
Volume tambour	40 Litres		
Pièces et sécurités électriques			
Moteur lavage + essorage	Pôles		
Programmateur	Electronique		
Pressostat	Electronique		
Sécurité ouverture	Temporisée		
Sécurité anti-balourd	Oui		
Voyant mise sous tension	Oui		
Résistance de chauffage	1850 Watts		
Tension d'alimentation	230 Volts		
Stabilité			
Pieds Réglables	4		
Vidange			
Filtre à peluche	Oui		
Accessibilité en façade	Oui		
Accessoires			
Notice d'utilisation			
Joint filtre entrée d'eau			
Tuyau arrivée eau			



ENERG



SOGE LUX

V2340B



60 kWh / 



5,0 kg




3:00



41 L



AB**C**DEFG



76 dB
A**B**CD

2019/2014



SOGE LUX
v23-008

5 kg | 1000 t/min

- Arrêt
- Rapide 15'
 - Précis 60'
 - Pantalone
 - Mixte
 - Sport
 - Lavage à la main
 - Essorage / Valange

- Ess 40-60
- Coton
- Précis
- Coton 20°C
- Couleurs
- Laine
- Rinçage

60
°C - 1000/min

- Temp.
- Essorage
- Options
- Options
- Start/Pause

